## Aura Unique-S /-SE Long Life

Wirtschaftliche Kompaktleuchtstofflampe in Einrohr-Technik





Wirtschaftliche Kompaktleuchtstofflampe in Einrohr-Technik für Einsatz in kompakten Leuchten, z.B. Ein- und Aufbau-Downlights. Die 2-Pin Ausführung (-S) ist für den Betrieb am VVG, die 4-Pin Ausführung (-SE) für den am EVG geeignet. Die 4-Pin-Ausführung kann auch für den Notstrombetrieb (DC) verwendet werden.


- Lange Lebensdauer bis zu 30.000h
- 4-Pin Ausführungen (-SE) dimmbar und für Notstrombetrieb geeignet bei Verwendung entsprechender Vorschaltgeräte
- Bis zu 2/3 weniger Wartungskosten aufgrund der längeren Lebensdauer gegenüber Standardprodukten


## Ideal geeignet für:

- Shops, Flure
- Hotels
- Krankenhäuser
- Öffentliche Bereiche
- Parkhäuser
- Kleine Werbeschilder
- Innenraumbeleuchtung
- Downlights



## **TECHNISCHE DATEN**





Farbwiedergabe  $\geq 80$ 

 Sockel
 G23 (-S, 2-Pin), 2G7 (-SE, 4-Pin)

 Vorschaltgerät
 EVG(-4-Pin (-SE)
 VVG(-2-Pin (-S)


 Nutzlebensdauer (IEC)
 24.000h
 15.000h

 Nennlebensdauer (12B10)
 30.000h
 24.000h

 Dauerbetrieb
 31.000h
 25.000h

EVG (Warmstart) — VVG (mit Starter)

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT



T	ΥP	Α	D	GEWICHT		
1		114,0mm	28,0mm	34g		
2		144,0mm	28,0mm	42g		
3		214,0mm	28,0mm	58g		

TYP	ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	LEISTUNG (W)	LICHTFARBE	FARB- TEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	EFFIZIENZ (Im/W)	EEC	VERBRAUCH (kWh/1000h)	VPE
Uniqu	ie-S 7W			•		•				
1	490022	Unique-S 7W-827	7	extra warm	2700	400	57	В	10	10
1	490023	Unique-S 7W-830	7	warmweiß	3000	400	57	В	10	10
1	490024	Unique-S 7W-840	7	weiß	4000	400	57	В	10	10
Uniqu	ie-S 9W									
2	490032	Unique-S 9W-827	9	extra warm	2700	600	67	А	12	10
2	490033	Unique-S 9W-830	9	warmweiß	3000	600	67	А	12	10
2	490034	Unique-S 9W-840	9	weiß	4000	600	67	А	12	10
Uniqu	ie-S 11W									
3	490042	Unique-S 11W-827	11	extra warm	2700	900	82	А	14	10
3	490043	Unique-S 11W-830	11	warmweiß	3000	900	82	А	14	10
3	490044	Unique-S 11W-840	11	weiß	4000	900	82	А	14	10
Uniqu	ie-SE 7W									
1	491022	Unique-SE 7W-827	7	extra warm	2700	400	57	А	8	10
1	491023	Unique-SE 7W-830	7	warmweiß	3000	400	57	А	8	10
1	491024	Unique-SE 7W-840	7	weiß	4000	400	57	А	8	10
Uniqu	ie-SE 9W									
2	491032	Unique-SE 9W-827	9	extra warm	2700	600	67	А	10	10
2	491033	Unique-SE 9W-830	9	warmweiß	3000	600	67	А	10	10
2	491034	Unique-SE 9W-840	9	weiß	4000	600	67	А	10	10
Uniqu	ie-SE 11W									
3	491042	Unique-SE 11W-827	11	extra warm	2700	900	82	А	13	10
3	491043	Unique-SE 11W-830	11	warmweiß	3000	900	82	А	13	10
3	491044	Unique-SE 11W-840	11	weiß	4000	900	82	А	13	10

Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.auralight.de

2019-07-12

