

Wandverteiler Vollgummi - MODBOX - MIDI




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	5401902
EAN	4024941005296
Produktgruppe	MODBOX - MIDI
Gehäuse	schlagfestes, schwer entflammbares Vollgummi-Gehäuse, UV beständig, halogenfrei, alterungs-, temperatur, öl und säurebeständig, gute chemische Beständigkeit, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close)
Bestückung	1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP44 geneigt

Artikelbeschreibung	
Absicherung/Schutzmaßnahme	1 x C-Automat 16A 3p 1 x C-Automat 32A 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	2 x M40 oben 2 x M40 unten 1 x Zählerklemmstein 5x25 mm ² / Typ: C (Schleifleitung)
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet.
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017
Geräte-Höhe	384mm
Geräte-Breite	255mm
Geräte-Tiefe	149mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	10,702 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941005296
Länge	240 mm
Breite	280 mm
Höhe	480 mm

Logistikdaten	
Gewicht	11,092 kg
Volumen	32.256 ccm



Tiefenmaß/ depth X (mm)

Bezeichnung/ with	IP44	IP67
OTC-Klappe/ OTC operating window	165	165
Schutzk. Steckdose/domestic socket	152	195
CEE 16A 3p	190	190
CEE 16A 4p	194	192
CEE 16A 5p	197	195
CEE 32A 3p/4p	201	203
CEE 32A 5p	203	204
CEE 63A 3p/4p/5p	219	221